

MAUNFELD *LIGHT*

Каталог
крупной бытовой
техники



- Духовые шкафы
- Варочные поверхности
- Вытяжки кухонные

Коллекция
техники
для кухни
2018



О ЛИНЕЙКЕ MAUNFELD Light

Благодаря тесному взаимодействию с нашими торговыми партнерами, анализу потребностей клиентов, компания MAUNFELD® постоянно совершенствует и обновляет свой ассортимент. Хорошим примером этому служит новая отдельная оптимальная линейка продукции.

Компания MAUNFELD® представляет новую линейку встраиваемой бытовой техники «MAUNFELD Light», в которую вошли:

- духовые шкафы (7-ми и 10-ти функциональные)
- индукционные и стеклокерамические варочные поверхности
- газовые и комбинированные варочные поверхности

– кухонные вытяжки.

Главной особенностью данной линейки техники является доступная цена и широкий модельный ряд. Следует отметить, что все модели «MAUNFELD Light» изготовлены в современном интересном дизайне и не уступают европейским аналогам, при этом имеют лучшее функциональное оснащение.

В производстве стеклокерамических варочных поверхностей используются комплектующие производства Тайланд, все газовые и комбинированные варочные поверхности оснащены лучшими итальянскими горелками SABA, французскими жиклерами Sourdillon, все поверхности Домино имеют в комплекте ножки-опоры для настольного использования, а поверхности Домино газ на стекле дополнительно оснащены фацетом. Духовые шкафы уком-

плектованы тяжелыми дорогими цельнометаллическими ручками управления и ручкой дверцы, как в моделях комфорт и люкс класса. В отделке лицевой части блока управления духовых шкафов применяется жаропрочное стекло, а не окраска (как во многих недорогих моделях). Чёрное фасадное стекло части духовок имеет глубокую зеркальную тонировку, которой обычно оснащаются модели люкс класса, в остальных моделях в отделке применяются трамплины. Вытяжки серии Light обладают оптимальной производительностью и востребованным современным дизайном и изготовлены в наиболее ходовых цветах и размерах.


Благодаря высоким стандартам, применяемым на производственных площадках и многоступенчатой системе контроля, продукция линейки «MAUNFELD Light» изготовлена с использованием исключительно новейших безопасных материалов и спроектирована на основе оригинальных идей, вдохновения и традиционных особенностей. Надежность, стиль и гарантированное европейское качество – основные характеристики техники MAUNFELD®.

Новый уровень доступности в линейке техники «MAUNFELD Light» хорошо зарекомендовал себя по всей России, ведь техника MAUNFELD® – это вдохновение, оригинальность, комфорт, качество, надежность и доступность для всех, кто ценит себя и близких!




EOEM.589B

- Тип: электрический 60 см
- Тип установки: независимый
- Функции: 10 (конвекция, верхний и нижний нагрев, полная конвекция, гриль, двойной гриль, конвекция и двойной гриль, конвекция и нижний нагрев, конвекция с верхним и нижним нагревом / интенсивная выпечка, полная конвекция с нижним нагревом, освещение / внутренний свет)
- Объём, л: 58
- Класс энергопотребления: А
- Охлаждение: тангенциальное
- Таймер: электронный, сенсорный
- **Особенности:** внутреннее стекло дверцы с трамплинами, холодный фронт, черная эмаль лёгкой очистки
- **Комплектация:** 5-ти уровневые хромированные боковые направляющие, двойное стекло дверцы, тяжелые цельнометаллические полнотельные ручки управления и дверцы духовки
- 1 решетка, 1 универсальный противень, 1 прихват для противня
- **Цвет:** черное стекло
- Габариты (ШxГxВ), мм: 595x533,5x595




EOEM.589W

- Тип: электрический 60 см
- Тип установки: независимый
- Функции: 10 (конвекция, верхний и нижний нагрев, полная конвекция, гриль, двойной гриль, конвекция и двойной гриль, конвекция и нижний нагрев, конвекция с верхним и нижним нагревом / интенсивная выпечка, полная конвекция с нижним нагревом, освещение / внутренний свет)
- Объём, л: 58
- Класс энергопотребления: А
- Охлаждение: тангенциальное
- Таймер: электронный, сенсорный
- **Особенности:** внутреннее стекло дверцы с трамплинами, холодный фронт, черная эмаль лёгкой очистки
- **Комплектация:** 5-ти уровневые хромированные боковые направляющие, двойное стекло дверцы, тяжелые цельнометаллические полнотельные ручки управления и дверцы духовки
- 1 решетка, 1 универсальный противень, 1 прихват для противня
- **Цвет:** белое стекло
- Габариты (ШxГxВ), мм: 595x533,5x595



EOEM.589S1

- Тип: электрический 60 см
- Тип установки: независимый
- Функции: 10 (конвекция, верхний и нижний нагрев, полная конвекция, гриль, двойной гриль, конвекция и двойной гриль, конвекция и нижний нагрев, конвекция с верхним и нижним нагревом / интенсивная выпечка, полная конвекция с нижним нагревом, освещение / внутренний свет)
- Объём, л: 58
- Класс энергопотребления: А
- Охлаждение: тангенциальное
- Таймер: электронный, сенсорный
- **Особенности:** внутреннее стекло дверцы черное, холодный фронт, черная эмаль легкой очистки
- **Комплектация:** 5-ти уровневые хромированные боковые направляющие, двойное стекло дверцы, тяжелые цельнометаллические полнотельные ручки управления и дверцы духовки
- 1 решетка, 1 универсальный противень, 1 прихват для противня
- **Цвет:** нержавеющая сталь / черное стекло
- Габариты (ШxГxВ), мм: 595x533,5x595





EOEC.586B

- Тип: электрический 60 см
- Тип установки: независимый
- Функции: 7 (конвекция с верхним и нижним нагревом / интенсивная выпечка, верхний и нижний нагрев, нижний нагрев, конвекция с нижним нагревом, двойной гриль, гриль, освещение/внутренний свет)
- Объём, л: 58
- Класс энергопотребления: А
- Охлаждение: тангенциальное
- Таймер: механический
- Особенности:** внутреннее стекло дверцы с трамплинами, холодный фронт, черная эмаль лёгкой очистки
- Комплектация:** двойное стекло дверцы, тяжелые цельнометаллические полнотельные ручки управления и дверцы духовки
- 1 решетка, 1 универсальный противень, 1 прихват для противня
- Цвет:** черное стекло
- Габариты (ШxГxВ), мм: 595x533,5x595



EOEC.586W




- Тип: электрический 60 см
- Тип установки: независимый
- Функции: 7 (конвекция с верхним и нижним нагревом / интенсивная выпечка, верхний и нижний нагрев, нижний нагрев, конвекция с нижним нагревом, двойной гриль, гриль, освещение/внутренний свет)
- Объём, л: 58
- Класс энергопотребления: А
- Охлаждение: тангенциальное
- Таймер: механический
- Особенности:** внутреннее стекло дверцы с трамплинами, холодный фронт, черная эмаль лёгкой очистки
- Комплектация:** двойное стекло дверцы, тяжелые цельнометаллические полнотельные ручки управления и дверцы духовки
- 1 решетка, 1 универсальный противень, 1 прихват для противня
- Цвет:** белое стекло
- Габариты (ШxГxВ), мм: 595x533,5x595

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДУХОВЫЕ ШКАФЫ



EOEC.586S1


- Тип: электрический 60 см
- Тип установки: независимый
- Функции: 7 (конвекция с верхним и нижним нагревом / интенсивная выпечка, верхний и нижний нагрев, нижний нагрев, конвекция с нижним нагревом, двойной гриль, гриль, освещение/внутренний свет)
- Объём, л: 58
- Класс энергопотребления: А
- Охлаждение: тангенциальное
- Таймер: механический
- Особенности:** внутреннее стекло дверцы черное, холодный фронт, черная эмаль лёгкой очистки
- Комплектация:** двойное стекло дверцы, тяжелые цельнометаллические полнотельные ручки управления и дверцы духовки
- 1 решетка, 1 универсальный противень, 1 прихват для противня
- Цвет:** нержавеющая сталь / черное стекло
- Габариты (ШxГxВ), мм: 595x533,5x595






EVI.775.FL2-BK

- Тип: электрическая 77см
- Тип установки: независимая
- Управление: фронтальное, слайдер, сенсорное
- Нагревательный элемент: индукция, совместимость с посудой любой формы и размеров Flex Zone, 2 "моста" попарно объединённые левые и правые зоны нагрева, 4 индукционных элемента (диаметр 180мм каждый), 1 индукционный элемент (диаметр 210мм)
- Мощность конфорок, Вт: мощность каждого моста при объединении конфорок 3000 / 3500 (бустер): верхняя левая 1500 / 2000 (бустер), нижняя левая 2000 / 2300 (бустер), верхняя правая 2000 / 2300 (бустер), нижняя правая 1500 / 2000 (бустер), центральная 2000 /2200 (бустер)
- Макс. потреб. мощность, Вт: 7200
- Материал исполнения: стеклокерамика
- **Особенности:** индикация ступени нагрева (от 0 до 9), таймер приготовления, таймер минутный, детектор диаметра посуды, индикатор остаточного тепла, замок от детей, блокировка всех элементов в случае мокрой поверхности, автоматическое отключение, бустеры для каждого нагревательного элемента в отдельности и для мостов в целом (разгонный блок)
- **Цвет:** черный
- **В комплекте:** инструкция по эксплуатации на русском языке
- Габариты (ШxГxВ), мм: 770x520x62
- Размеры для встраивания (ШxГ), мм: 745x495




EVI.594.FL2-BK


- Тип: электрическая 60см
- Тип установки: независимая
- Управление: фронтальное, слайдер, сенсорное
- Нагревательный элемент: индукция, совместимость с посудой любой формы и размеров Flex Zone, 2 "моста" попарно объединённые левые и правые зоны нагрева, 4 индукционных элемента (диаметр 180мм каждый)
- Мощность конфорок, Вт: мощность каждого моста при объединении конфорок 2600 / 3000 (бустер): верхняя левая 1500 / 2000 (бустер), нижняя левая 2000 / 2600 (бустер), верхняя правая 2000 / 2600 (бустер), нижняя правая 1500 / 2000 (бустер)
- Макс. потреб. мощность, Вт: 7000
- Материал исполнения: стеклокерамика
- **Особенности:** индикация ступени нагрева (от 0 до 9), таймер приготовления, таймер минутный, детектор диаметра посуды, индикатор остаточного тепла, замок от детей, блокировка всех элементов в случае мокрой поверхности, автоматическое отключение, бустеры для каждого индукционного элемента в отдельности и для мостов в целом (разгонный блок)
- **Цвет:** черный / бежевый
- **В комплекте:** инструкция по эксплуатации на русском языке
- Габариты (ШxГxВ), мм: 590x520x55
- Размеры для встраивания (ШxГ), мм: 565x495



EVI.594-BK


- Тип: электрическая 60 см
- Тип установки: независимая
- Управление: фронтальное, сенсорное
- Нагревательный элемент: индукция, 4шт
- Мощность конфорок, Вт: 2000/2600 (бустер), 2000/2600 (бустер), 1500, 1500
- Макс. потреб. мощность, Вт: 7000
- Материал исполнения: стеклокерамика
- **Особенности:** индикация ступени нагрева (от 0 до 9), таймер приготовления, таймер минутный, детектор диаметра посуды, индикатор остаточного тепла, замок от детей, блокировка всех элементов в случае мокрой поверхности, автоматическое отключение, 2 бустера (разгонный блок)
- **Цвет:** черный
- **В комплекте:** инструкция по эксплуатации на русском языке
- Габариты (ШxГxВ), мм: 590x520x55
- Размеры для встраивания (ШxГ), мм: 560x490






EVI.292-BK



- Тип: электрическая 30 см
- Тип установки: независимая
- Управление: фронтальное, сенсорное
- Нагревательный элемент: индукция, 2шт
- Мощность конфорок, Вт: 1200/1500 (бустер), 1500/2000 (бустер)
- Макс. потреб. мощность, Вт: 3500
- Материал исполнения: стеклокерамика
- **Особенности:** индикация ступени нагрева (от 0 до 9), таймер приготовления, таймер минутный, детектор диаметра посуды, индикатор остаточного тепла, замок от детей, блокировка всех элементов в случае мокрой поверхности, автоматическое отключение, 2 бустера (разгонный блок)
- **Цвет:** черный
- **В комплекте:** инструкция по эксплуатации на русском языке
- Габариты (ШxГxВ), мм: 288x520x62
- Размеры для встраивания (ШxГ), мм: 268x500






EVCE.775.SM.T-BK

- Тип: электрическая 77см
- Тип установки: независимая
- Управление: фронтальное, сенсорное, слайдерное
- Нагревательный элемент: Hi-Light, 5шт (диаметр левого верхнего 165мм, нижнего левого тройного 230/175/120мм, центрального с зоной расширения 270/165мм, верхнего правого 200мм, нижнего правого 165мм)
- Мощность конфорок, Вт: верхняя левая 1200, нижняя левая 2300/ 1600/800, центральная 2000/ 1100 (бустер), верхняя правая 1800, нижняя правая 1200
- Макс. потреб. мощность, Вт: 6700 (т.к. не все зоны работают одновременно на полной мощности)
- Материал исполнения: стеклокерамика
- **Особенности:** индикация ступени нагрева (от 0 до 9), таймер приготовления, таймер минутный, индикатор остаточного тепла, замок от детей, блокировка всех элементов в случае мокрой поверхности, автоматическое отключение
- **Цвет:** черный
- **В комплекте:** инструкция по эксплуатации на русском языке
- Габариты (ШxГxB), мм: 770x520x62
- Размеры для встраивания (ШxГ), мм: 745x495




EVCE.594.SM.D-BK

- Тип: электрическая 60 см
- Тип установки: независимая
- Управление: фронтальное, сенсорное
- Нагревательный элемент: Hi-Light, 4шт
- Мощность конфорок, Вт: 2000/1100, 2200/1000, 1200, 1200
- Макс. потреб. мощность, Вт: 6600
- Материал исполнения: стеклокерамика
- **Особенности:** индикация ступени нагрева (от 0 до 9), таймер приготовления, таймер минутный, индикатор остаточного тепла, замок от детей, блокировка всех элементов в случае мокрой поверхности, автоматическое отключение
- **Цвет:** черный
- **В комплекте:** инструкция по эксплуатации на русском языке
- Габариты (ШxГxB), мм: 590x520x52
- Размеры для встраивания (ШxГ), мм: 560x490



EVCE.594-BK


- Тип: электрическая 60 см
- Тип установки: независимая
- Управление: фронтальное, сенсорное
- Нагревательный элемент: Hi-Light, 4шт
- Мощность конфорок, Вт: 1800, 1800, 1200, 1200
- Макс. потреб. мощность, Вт: 6000
- Материал исполнения: стеклокерамика
- **Особенности:** индикация ступени нагрева (от 0 до 9), таймер приготовления, таймер минутный, индикатор остаточного тепла, замок от детей, блокировка всех элементов в случае мокрой поверхности, автоматическое отключение
- **Цвет:** черный
- **В комплекте:** инструкция по эксплуатации на русском языке
- Габариты (ШxГxB), мм: 590x520x52
- Размеры для встраивания (ШxГ), мм: 560x490





EVCE.593.D-BK

- Тип: электрическая 60см
- Тип установки: независимая
- Управление: фронтальное, сенсорное
- Нагревательный элемент: Hi-Light, 3шт (диаметр левого верхнего 165мм, нижнего правого 200мм, двойного правого 230/138мм)
- Мощность конфорок, Вт: правая 2200/1000, нижняя левая 1800, верхняя левая 1200
- Макс. потреб. мощность, Вт: 5200
- Материал исполнения: стеклокерамика
- **Особенности:** индикация ступени нагрева (от 0 до 9), таймер приготовления, таймер минутный, индикатор остаточного тепла, замок от детей, блокировка всех элементов в случае мокрой поверхности, автоматическое отключение
- **Цвет:** черный
- **В комплекте:** инструкция по эксплуатации на русском языке
- Габариты (ШxГxВ), мм: 590x520x52
- Размеры для встраивания (ШxГ), мм: 560x490






EVCE.593.T-BK


- Тип: электрическая 60см
- Тип установки: независимая
- Управление: фронтальное, сенсорное
- Нагревательный элемент: Hi-Light, 3шт (диаметр левого верхнего 165мм, нижнего правого 200мм, тройного правого 300/220/150мм)
- Мощность конфорок, Вт: правая 2700/1950/1050, нижняя левая 1800, верхняя левая 1200
- Макс. потреб. мощность, Вт: 5700
- Материал исполнения: стеклокерамика
- **Особенности:** индикация ступени нагрева (от 0 до 9), таймер приготовления, таймер минутный, индикатор остаточного тепла, замок от детей, блокировка всех элементов в случае мокрой поверхности, автоматическое отключение
- **Цвет:** черный
- **В комплекте:** инструкция по эксплуатации на русском языке
- Габариты (ШxГxВ), мм: 590x520x52
- Размеры для встраивания (ШxГ), мм: 560x490



EVCE.453.D-BK



- Тип: электрическая 45 см
- Тип установки: независимая
- Управление: фронтальное, сенсорное спайдерное
- Нагревательный элемент: Hi-Light, 3шт
- Мощность конфорок, Вт: 2000/1000, 1800, 1200
- Макс. потреб. мощность, Вт: 5000
- Материал исполнения: стеклокерамика
- **Особенности:** индикация ступени нагрева (от 0 до 9), таймер приготовления, таймер минутный, индикатор остаточного тепла, замок от детей, блокировка всех элементов в случае мокрой поверхности, автоматическое отключение
- **Цвет:** черный
- **В комплекте:** инструкция по эксплуатации на русском языке
- Габариты (ШxГxВ), мм: 450x510x44
- Размеры для встраивания (ШxГ), мм: 420x490





EVCE.292-BK


- Тип: электрическая 30 см
- Тип установки: независимая
- Управление: фронтальное, сенсорное
- Нагревательный элемент: Hi-Light, 2шт
- Мощность конфорок, Вт: 1800, 1200
- Макс. потреб. мощность, Вт: 3000
- Материал исполнения: стеклокерамика
- **Особенности:** индикация ступени нагрева (от 0 до 9), таймер приготовления, таймер минутный, индикатор остаточного тепла, замок от детей, блокировка всех элементов в случае мокрой поверхности, автоматическое отключение
- **Цвет:** черный
- **В комплекте:** инструкция по эксплуатации на русском языке
- Габариты (ШxГxВ), мм: 288x520x52
- Размеры для встраивания (ШxГ), мм: 268x500





EGHG.64.1CB/G

- Тип: газовая 60см
- Тип установки: независимая
- Управление: фронтальное, переключатели поворотные
- Нагревательный элемент: конфорка, 4шт
- Мощность конфорок, Вт: 2600, 1700, 1700, 1000
- Материал исполнения: жаропрочное стекло
- **Особенности:** чугунные решетки, газ-контроль, электроподжиг автоматический, тяжелые цельнометаллические полнотельные ручки управления, итальянские горелки «SABAФ», французские жиклеры «Sourdallion», возможность работы от магистрального газа и газа в баллоне (тип G30)
- **Цвет:** черный
- Габариты (ШхГхВ), мм: 590x515x51
- Размеры для встраивания (ШхГ), мм: 560x485
- **В комплекте:** 4 жиклера для баллонного газа, инструкция по эксплуатации на русском языке






EGHG.64.1CW/G


- Тип: газовая 60см
- Тип установки: независимая
- Управление: фронтальное, переключатели поворотные
- Нагревательный элемент: конфорка, 4шт
- Мощность конфорок, Вт: 2600, 1700, 1700, 1000
- Материал исполнения: жаропрочное стекло
- **Особенности:** чугунные решетки, газ-контроль, электроподжиг автоматический, тяжелые цельнометаллические полнотельные ручки управления, итальянские горелки «SABAФ», французские жиклеры «Sourdallion», возможность работы от магистрального газа и газа в баллоне (тип G30)
- **Цвет:** белый
- Габариты (ШхГхВ), мм: 590x515x51
- Размеры для встраивания (ШхГ), мм: 560x485
- **В комплекте:** 4 жиклера для баллонного газа, инструкция по эксплуатации на русском языке



EGHG.64.2CB/G

- Тип: газовая 60см
- Тип установки: независимая
- Управление: фронтальное, переключатели поворотные
- Нагревательный элемент: конфорка, 4шт
- Мощность конфорок, Вт: 2600, 1700, 1700, 1000
- Материал исполнения: жаропрочное стекло
- **Особенности:** чугунные решетки (восьмиугольные), газ-контроль, электроподжиг автоматический, тяжелые цельнометаллические полнотельные ручки управления, итальянские горелки «SABAФ», французские жиклеры «Sourdallion», возможность работы от магистрального газа и газа в баллоне (тип G30)
- **Цвет:** черный
- Габариты (ШхГхВ), мм: 590x515x51
- Размеры для встраивания (ШхГ), мм: 560x485
- **В комплекте:** 4 жиклера для баллонного газа, инструкция по эксплуатации на русском языке






EGHG.64.2CW/G

- Тип: газовая 60см
- Тип установки: независимая
- Управление: фронтальное, переключатели поворотные
- Нагревательный элемент: конфорка, 4шт
- Мощность конфорок, Вт: 2600, 1700, 1700, 1000
- Материал исполнения: жаропрочное стекло
- **Особенности:** чугунные решетки (восьмиугольные), газ-контроль, электроподжиг автоматический, тяжелые цельнометаллические полнотельные ручки управления, итальянские горелки «SABAФ», французские жиклеры «Sourdallion», возможность работы от магистрального газа и газа в баллоне (тип G30)
- **Цвет:** белый
- Габариты (ШхГхВ), мм: 590x515x51
- Размеры для встраивания (ШхГ), мм: 560x485
- **В комплекте:** 4 жиклера для баллонного газа, инструкция по эксплуатации на русском языке






EGHG.64.23CB/G

- Тип: газовая 60см
- Тип установки: независимая
- Управление: фронтальное, переключатели поворотные
- Нагревательный элемент: конфорка, 4шт
- Мощность конфорок, Вт: 3000, 1700, 1700, 1000
- Материал исполнения: жаропрочное стекло
- **Особенности:** чугунные решетки (восьмиугольные), газ-контроль, электроподжиг автоматический, WOK-горелка, тяжелые цельнометаллические полнотельные ручки управления, итальянские горелки «SABAФ», французские жиклеры «Sourdallion», возможность работы от магистрального газа и газа в баллоне (тип G30)
- **Цвет:** черный
- Габариты (ШхГхВ), мм: 590x515x51
- Размеры для встраивания (ШхГ), мм: 560x485
- **В комплекте:** 4 жиклера для баллонного газа, инструкция по эксплуатации на русском языке



EGHG.64.23CW/G


- Тип: газовая 60см
- Тип установки: независимая
- Управление: фронтальное, переключатели поворотные
- Нагревательный элемент: конфорка, 4шт
- Мощность конфорок, Вт: 3000, 1700, 1700, 1000
- Материал исполнения: жаропрочное стекло
- **Особенности:** чугунные решетки (восьмиугольные), газ-контроль, электроподжиг автоматический, WOK-горелка, тяжелые цельнометаллические полнотельные ручки управления, итальянские горелки «SABAФ», французские жиклеры «Sourdallion», возможность работы от магистрального газа и газа в баллоне (тип G30)
- **Цвет:** белый
- Габариты (ШхГхВ), мм: 590x515x51
- Размеры для встраивания (ШхГ), мм: 560x485
- **В комплекте:** 4 жиклера для баллонного газа, инструкция по эксплуатации на русском языке






EGHG.64.3CB/G

- Тип: газовая 60см
- Тип установки: независимая
- Управление: фронтальное, переключатели поворотные
- Нагревательный элемент: конфорка, 4шт
- Мощность конфорок, Вт: 2600, 1700, 1700, 1000
- Материал исполнения: жаропрочное стекло
- **Особенности:** чугунные решетки, газ-контроль, электроподжиг автоматический, тяжелые цельнометаллические полнотельные ручки управления, итальянские горелки «SABAФ», французские жиклеры «Sourdallion», возможность работы от магистрального газа и газа в баллоне (тип G30)
- **Цвет:** черный
- обариты (ШxГxВ), мм: 590x515x51
- Размеры для встраивания (ШxГ), мм: 560x485
- **В комплекте:** 4 жиклера для баллонного газа, инструкция по эксплуатации на русском языке






EGHG.64.3CW/G

- Тип: газовая 60см
- Тип установки: независимая
- Управление: фронтальное, переключатели поворотные
- Нагревательный элемент: конфорка, 4шт
- Мощность конфорок, Вт: 2600, 1700, 1700, 1000
- Материал исполнения: жаропрочное стекло
- **Особенности:** чугунные решетки, газ-контроль, электроподжиг автоматический, тяжелые цельнометаллические полнотельные ручки управления, итальянские горелки «SABAФ», французские жиклеры «Sourdallion», возможность работы от магистрального газа и газа в баллоне (тип G30)
- **Цвет:** белый
- обариты (ШxГxВ), мм: 590x515x51
- Размеры для встраивания (ШxГ), мм: 560x485
- **В комплекте:** 4 жиклера для баллонного газа, инструкция по эксплуатации на русском языке



EGHG.64.33CBG/G

- Тип: газовая 60см
- Тип установки: независимая
- Управление: фронтальное, переключатели поворотные
- Нагревательный элемент: конфорка, 4шт
- Мощность конфорок, Вт: 3000, 1700, 1700, 1000
- Материал исполнения: жаропрочное стекло
- **Особенности:** чугунные решетки, газ-контроль, электроподжиг автоматический, WOK-горелка, тяжелые цельнометаллические полнотельные рустикальные ручки управления, итальянские горелки «SABAФ», французские жиклеры «Sourdallion», возможность работы от магистрального газа и газа в баллоне (тип G30)
- **Цвет:** бежевый
- Габариты (ШxГxВ), мм: 590x515x51
- Размеры для встраивания (ШxГ), мм: 560x485
- **В комплекте:** 4 жиклера для баллонного газа, инструкция по эксплуатации на русском языке





EGHG.64.33CBG.R/G

- Тип: газовая 60см
- Тип установки: независимая
- Управление: фронтальное, переключатели поворотные
- Нагревательный элемент: конфорка, 4шт
- Мощность конфорок, Вт: 3000, 1700, 1700, 1000
- Материал исполнения: жаропрочное стекло
- **Особенности:** чугунные решетки, газ-контроль, электроподжиг автоматический, WOK-горелка, тяжелые цельнометаллические полнотельные рукоятки управления, итальянские горелки «SABAФ», французские жиклеры «Sourdallion», возможность работы от магистрального газа и газа в баллоне (тип G30)
- **Цвет:** бежевый / фурнитура бронза
- Габариты (ШxГxB), мм: 590x515x51
- Размеры для встраивания (ШxГ), мм: 560x485
- **В комплекте:** 4 жиклера для баллонного газа, инструкция по эксплуатации на русском языке






EGHG.32.1CB/G

- Тип: газовая 30см
- Тип установки: независимая
- Управление: фронтальное, переключатели поворотные
- Нагревательный элемент: конфорка, 2шт
- Мощность конфорок, Вт: 2600, 1700
- Материал исполнения: жаропрочное стекло
- **Особенности:** чугунные решетки, 4 ножки-опоры, газ-контроль, электроподжиг автоматический, тяжелые цельнометаллические полнотельные ручки управления, итальянские горелки «SABAФ», французские жиклеры «Sourdallion», возможность работы от магистрального газа и газа в баллоне (тип G30), скосенные края с 4x сторон
- **Цвет:** черный
- Габариты (ШxГxB), мм: 290x515x51
- Размеры для встраивания (ШxГ), мм: 260x485
- **В комплекте:** 2 жиклера для баллонного газа, инструкция по эксплуатации на русском языке



EGHG.32.1CW/G

- Тип: газовая 30см
- Тип установки: независимая
- Управление: фронтальное, переключатели поворотные
- Нагревательный элемент: конфорка, 2шт
- Мощность конфорок, Вт: 2600, 1700
- Материал исполнения: жаропрочное стекло
- **Особенности:** чугунные решетки, 4 ножки-опоры, газ-контроль, электроподжиг автоматический, тяжелые цельнометаллические полнотельные ручки управления, итальянские горелки «SABAФ», французские жиклеры «Sourdallion», возможность работы от магистрального газа и газа в баллоне (тип G30), скосенные края с 4x сторон
- **Цвет:** белый
- Габариты (ШxГxB), мм: 290x515x51
- Размеры для встраивания (ШxГ), мм: 260x485
- **В комплекте:** 2 жиклера для баллонного газа, инструкция по эксплуатации на русском языке





EGHG.32.2CB/G

- Тип: газовая 30см
- Тип установки: независимая
- Управление: фронтальное, переключатели поворотные
- Нагревательный элемент: конфорка, 2шт
- Мощность конфорок, Вт: 2600, 1700
- Материал исполнения: жаропрочное стекло
- **Особенности:** чугунные решетки (восьмиугольные), 4 ножки-опоры, газ-контроль, электроподжиг автоматический, тяжелые цельнометаллические полнотельные ручки управления, итальянские горелки «SABAF», французские жиклеры «Sourdallion», возможность работы от магистрального газа и газа в баллоне (тип G30), скошенные края с 4x сторон
- **Цвет:** черный
- Габариты (ШхГхВ), мм: 290x515x51
- Размеры для встраивания (ШхГ), мм: 260x485
- **В комплекте:** 2 жиклера для баллонного газа, инструкция по эксплуатации на русском языке






EGHG.32.2CW/G


- Тип: газовая 30см
- Тип установки: независимая
- Управление: фронтальное, переключатели поворотные
- Нагревательный элемент: конфорка, 2шт
- Мощность конфорок, Вт: 2600, 1700
- Материал исполнения: жаропрочное стекло
- **Особенности:** чугунные решетки (восьмиугольные), 4 ножки-опоры, газ-контроль, электроподжиг автоматический, тяжелые цельнометаллические полнотельные ручки управления, итальянские горелки «SABAF», французские жиклеры «Sourdallion», возможность работы от магистрального газа и газа в баллоне (тип G30), скошенные края с 4x сторон
- **Цвет:** белый
- Габариты (ШхГхВ), мм: 290x515x51
- Размеры для встраивания (ШхГ), мм: 260x485
- **В комплекте:** 2 жиклера для баллонного газа, инструкция по эксплуатации на русском языке




EGHG.32.23CB/G

- Тип: газовая 30см
- Тип установки: независимая
- Управление: фронтальное, переключатели поворотные
- Нагревательный элемент: конфорка, 2шт
- Мощность конфорок, Вт: 3000, 1700
- Материал исполнения: жаропрочное стекло
- **Особенности:** чугунные решетки (восьмиугольные), 4 ножки-опоры, газ-контроль, электроподжиг автоматический, WOK-горелка, тяжелые цельнометаллические полнотельные ручки управления, итальянские горелки «SABAF», французские жиклеры «Sourdallion», возможность работы от магистрального газа и газа в баллоне (тип G30), скошенные края с 4x сторон
- **Цвет:** черный
- Габариты (ШхГхВ), мм: 290x515x51
- Размеры для встраивания (ШхГ), мм: 260x485
- **В комплекте:** 2 жиклера для баллонного газа, инструкция по эксплуатации на русском языке




**EGHG.32.3CB/G**


- Тип: газовая 30см
- Тип установки: независимая
- Управление: фронтальное, переключатели поворотные
- Нагревательный элемент: конфорка, 2шт
- Мощность конфорок, Вт: 2600, 1700
- Материал исполнения: жаропрочное стекло
- **Особенности:** чугунные решетки, 4 ножки-опоры, газ-контроль, электроподжиг автоматический, тяжелые цельнометаллические полнотелые ручки управления, итальянские горелки «SABAФ», французские жиклеры «Sourdallion», возможность работы от магистрального газа и газа в баллоне (тип G30), скосенные края с 4x сторон
- **Цвет:** черный
- Габариты (ШхГхВ), мм: 290x515x51
- Размеры для встраивания (ШхГ), мм: 260x485
- **В комплекте:** 2 жиклера для баллонного газа, инструкция по эксплуатации на русском языке

**EGHG.32.3CW/G**

- Тип: газовая 30см
- Тип установки: независимая
- Управление: фронтальное, переключатели поворотные
- Нагревательный элемент: конфорка, 2шт
- Мощность конфорок, Вт: 2600, 1700
- Материал исполнения: жаропрочное стекло
- **Особенности:** чугунные решетки, 4 ножки-опоры, газ-контроль, электроподжиг автоматический, тяжелые цельнометаллические полнотелые ручки управления, итальянские горелки «SABAФ», французские жиклеры «Sourdallion», возможность работы от магистрального газа и газа в баллоне (тип G30), скосенные края с 4x сторон
- **Цвет:** белый
- Габариты (ШхГхВ), мм: 290x515x51
- Размеры для встраивания (ШхГ), мм: 260x485
- **В комплекте:** 2 жиклера для баллонного газа, инструкция по эксплуатации на русском языке

**EGHG.32.3CBG/G**

- Тип: газовая 30см
- Тип установки: независимая
- Управление: фронтальное, переключатели поворотные
- Нагревательный элемент: конфорка, 2шт
- Мощность конфорок, Вт: 2600, 1700
- Материал исполнения: жаропрочное стекло
- **Особенности:** чугунные решетки, 4 ножки-опоры, газ-контроль, электроподжиг автоматический, тяжелые цельнометаллические полнотелые ручки управления, итальянские горелки «SABAФ», французские жиклеры «Sourdallion», возможность работы от магистрального газа и газа в баллоне (тип G30), скосенные края с 4x сторон
- **Цвет:** бежевый
- Габариты (ШхГхВ), мм: 290x515x51
- Размеры для встраивания (ШхГ), мм: 260x485
- **В комплекте:** 2 жиклера для баллонного газа, инструкция по эксплуатации на русском языке





EGHS.64.3ES/G

- Тип: газовая 60см
- Тип установки: независимая
- Управление: фронтальное, переключатели поворотные
- Нагревательный элемент: конфорка, 4шт
- Мощность конфорок, Вт: 2600, 1700, 1700, 1000
- Материал исполнения: нержавеющая сталь
- **Особенности:** эмалированные решетки, газ-контроль, электроподжиг автоматический, ручки управления из высокопрочного термостойкого пластика с накладками из нержавеющей стали, итальянские горелки «SABAФ», французские жиклеры «Sourdallion», возможность работы от магистрального газа и газа в баллоне (тип G30)
- **Цвет:** нержавейка
- Габариты (ШхГхВ), мм: 590x515x51
- Размеры для встраивания (ШхГ), мм: 560x485
- **В комплекте:** 4 жиклера для баллонного газа, инструкция по эксплуатации на русском языке






EGHS.64.3ES

- Тип: газовая 60см
- Тип установки: независимая
- Управление: фронтальное, переключатели поворотные
- Нагревательный элемент: конфорка, 4шт
- Мощность конфорок, Вт: 2600, 1700, 1700, 1000
- Материал исполнения: нержавеющая сталь
- **Особенности:** эмалированные решетки, без газ-контроля, электроподжиг автоматический, ручки управления из высокопрочного термостойкого пластика с накладками из нержавеющей стали, итальянские горелки «SABAФ», французские жиклеры «Sourdallion», возможность работы от магистрального газа и газа в баллоне (тип G30)
- **Цвет:** нержавейка
- Габариты (ШхГхВ), мм: 590x515x51
- Размеры для встраивания (ШхГ), мм: 560x485
- **В комплекте:** 4 жиклера для баллонного газа, инструкция по эксплуатации на русском языке



EGHE.64.3EW/G


- Тип: газовая 60см
- Тип установки: независимая
- Управление: фронтальное, переключатели поворотные
- Нагревательный элемент: конфорка, 4шт
- Мощность конфорок, Вт: 2600, 1700, 1700, 1000
- Материал исполнения: металл+эмаль
- **Особенности:** эмалированные решетки, газ-контроль, электроподжиг автоматический, ручки управления из высокопрочного термостойкого пластика с накладками из нержавеющей стали, итальянские горелки «SABAФ», французские жиклеры «Sourdallion», возможность работы от магистрального газа и газа в баллоне (тип G30)
- **Цвет:** белый
- Габариты (ШхГхВ), мм: 590x515x51
- Размеры для встраивания (ШхГ), мм: 560x485
- **В комплекте:** 4 жиклера для баллонного газа, инструкция по эксплуатации на русском языке






EGHE.64.3EB/G

- Тип: газовая 60см
- Тип установки: независимая
- Управление: фронтальное, переключатели поворотные
- Нагревательный элемент: конфорка, 4шт
- Мощность конфорок, Вт: 2600, 1700, 1700, 1000
- Материал исполнения: металл+эмаль
- **Особенности:** эмалированные решетки, газ-контроль, электроподжиг автоматический, ручки управления из высокопрочного термостойкого пластика с накладками из нержавеющей стали, итальянские горелки «SABAФ», французские жиклеры «Sourdallion», возможность работы от магистрального газа и газа в баллоне (тип G30)
- **Цвет:** черный
- Габариты (ШхГхВ), мм: 590x515x51
- Размеры для встраивания (ШхГ), мм: 560x485
- **В комплекте:** 4 жиклера для баллонного газа, инструкция по эксплуатации на русском языке






EGHS.64.3CS/G


- Тип: газовая 60см
- Тип установки: независимая
- Управление: фронтальное, переключатели поворотные
- Нагревательный элемент: конфорка, 4шт
- Мощность конфорок, Вт: 2600, 1700, 1700, 1000
- Материал исполнения: нержавеющая сталь
- **Особенности:** чугунные решетки, газ-контроль, электроподжиг автоматический, ручки управления из высокопрочного термостойкого пластика с накладками из нержавеющей стали, итальянские горелки «SABAФ», французские жиклеры «Sourdallion», возможность работы от магистрального газа и газа в баллоне (тип G30)
- **Цвет:** нержавейка
- Габариты (ШхГхВ), мм: 590x515x51
- Размеры для встраивания (ШхГ), мм: 560x485
- **В комплекте:** 4 жиклера для баллонного газа, инструкция по эксплуатации на русском языке



EGHS.64.33CS/G

- Тип: газовая 60см
- Тип установки: независимая
- Управление: фронтальное, переключатели поворотные
- Нагревательный элемент: конфорка, 4шт
- Мощность конфорок, Вт: 3000, 1700, 1700, 1000
- Материал исполнения: нержавеющая сталь
- **Особенности:** чугунные решетки, газ-контроль, электроподжиг автоматический, WOK-горелка, ручки управления из высокопрочного термостойкого пластика с накладками из нержавеющей стали, итальянские горелки «SABAФ», французские жиклеры «Sourdallion», возможность работы от магистрального газа и газа в баллоне (тип G30)
- **Цвет:** нержавейка
- Габариты (ШхГхВ), мм: 590x515x51
- Размеры для встраивания (ШхГ), мм: 560x485
- **В комплекте:** 4 жиклера для баллонного газа, инструкция по эксплуатации на русском языке






EGHE.64.3CW/G

- Тип: газовая 60см
- Тип установки: независимая
- Управление: фронтальное, переключатели поворотные
- Нагревательный элемент: конфорка, 4шт
- Мощность конфорок, Вт: 2600, 1700, 1700, 1000
- Материал исполнения: металл+эмаль
- **Особенности:** чугунные решетки, газ-контроль, электроподжиг автоматический, ручки управления из высокопрочного термостойкого пластика с накладками из нержавеющей стали, итальянские горелки «SABAФ», французские жиклеры «Sourdallion», возможность работы от магистрального газа и газа в баллоне (тип G30)
- **Цвет:** белый
- Габариты (ШхГхВ), мм: 590x515x51
- Размеры для встраивания (ШхГ), мм: 560x485
- **В комплекте:** 4 жиклера для баллонного газа, инструкция по эксплуатации на русском языке






EGHE.64.3CB/G

- Тип: газовая 60см
- Тип установки: независимая
- Управление: фронтальное, переключатели поворотные
- Нагревательный элемент: конфорка, 4шт
- Мощность конфорок, Вт: 2600, 1700, 1700, 1000
- Материал исполнения: металл+эмаль
- **Особенности:** чугунные решетки, газ-контроль, электроподжиг автоматический, ручки управления из высокопрочного термостойкого пластика с накладками из нержавеющей стали, итальянские горелки «SABAФ», французские жиклеры «Sourdallion», возможность работы от магистрального газа и газа в баллоне (тип G30)
- **Цвет:** черный
- Габариты (ШхГхВ), мм: 590x515x51
- Размеры для встраивания (ШхГ), мм: 560x485
- **В комплекте:** 4 жиклера для баллонного газа, инструкция по эксплуатации на русском языке



EGHE.64.33CBG.R/G

- Тип: газовая 60см
- Тип установки: независимая
- Управление: фронтальное, переключатели поворотные
- Нагревательный элемент: конфорка, 4шт
- Мощность конфорок, Вт: 3000, 1700, 1700, 1000
- Материал исполнения: металл+эмаль
- **Особенности:** чугунные решетки, газ-контроль, электроподжиг автоматический, WOK-горелка, тяжелые цельнометаллические ручки управления из высокопрочного термостойкого пластика с накладками из нержавеющей стали, итальянские горелки «SABAФ», французские жиклеры «Sourdallion», возможность работы от магистрального газа и газа в баллоне (тип G30)
- **Цвет:** бежевый / фурнитура бронза
- Габариты (ШхГхВ), мм: 590x515x51
- Размеры для встраивания (ШхГ), мм: 560x485
- **В комплекте:** 4 жиклера для баллонного газа, инструкция по эксплуатации на русском языке





EGHS.32.3ES/G

- Тип: газовая 30см
- Тип установки: независимая
- Управление: фронтальное, переключатели поворотные
- Нагревательный элемент: конфорка, 2шт
- Мощность конфорок, Вт: 2600, 1700
- Материал исполнения: нержавеющая сталь
- **Особенности:** матовые эмалированные решетки ZENIYA, газ-контроль, электроподжиг автоматический, ручки управления из высокопрочного термостойкого пластика с накладками из нержавеющей стали, итальянские горелки «SABAФ», французские жиклеры «Sourdallion», возможность работы от магистрального газа и газа в баллоне (тип G30)
- **Цвет:** нержавейка
- Габариты (ШхГхВ), мм: 290x515x51
- Размеры для встраивания (ШхГ), мм: 260x485
- **В комплекте:** 2 жиклера для баллонного газа, инструкция по эксплуатации на русском языке






EGHS.32.3ES

- Тип: газовая 30см
- Тип установки: независимая
- Управление: фронтальное, переключатели поворотные
- Нагревательный элемент: конфорка, 2шт
- Мощность конфорок, Вт: 2600, 1700
- Материал исполнения: нержавеющая сталь
- **Особенности:** матовые эмалированные решетки ZENIYA, без газ-контроля, электроподжиг автоматический, ручки управления из высокопрочного термостойкого пластика с накладками из нержавеющей стали, итальянские горелки «SABAФ», французские жиклеры «Sourdallion», возможность работы от магистрального газа и газа в баллоне (тип G30)
- **Цвет:** нержавейка
- Габариты (ШхГхВ), мм: 290x515x51
- Размеры для встраивания (ШхГ), мм: 260x485
- **В комплекте:** 2 жиклера для баллонного газа, инструкция по эксплуатации на русском языке




EGHE.32.3EB/G

- Тип: газовая 30см
- Тип установки: независимая
- Управление: фронтальное, переключатели поворотные
- Нагревательный элемент: конфорка, 2шт
- Мощность конфорок, Вт: 2600, 1700
- Материал исполнения: металл+эмаль
- **Особенности:** матовые эмалированные решетки ZENIYA, газ-контроль, электроподжиг автоматический, ручки управления из высокопрочного термостойкого пластика с накладками из нержавеющей стали, итальянские горелки «SABAФ», французские жиклеры «Sourdallion», возможность работы от магистрального газа и газа в баллоне (тип G30)
- **Цвет:** черный
- Габариты (ШхГхВ), мм: 290x515x51
- Размеры для встраивания (ШхГ), мм: 260x485
- **В комплекте:** 2 жиклера для баллонного газа, инструкция по эксплуатации на русском языке



**EGHE.32.3EW/G**


- Тип: газовая 30см
- Тип установки: независимая
- Управление: фронтальное, переключатели поворотные
- Нагревательный элемент: конфорка, 2шт
- Мощность конфорок, Вт: 2600, 1700
- Материал исполнения: металл+эмаль
- **Особенности:** матовые эмалированные решетки ZENIYA, газ-контроль, электроподжиг автоматический, ручки управления из высокопрочного термостойкого пластика с накладками из нержавеющей стали, итальянские горелки «SABAF», французские жиклеры «Sourdallion», возможность работы от магистрального газа и газа в баллоне (тип G30)
- **Цвет:** белый
- Габариты (ШxГxВ), мм: 290x515x51
- Размеры для встраивания (ШxГ), мм: 260x485
- **В комплекте:** 2 жиклера для баллонного газа, инструкция по эксплуатации на русском языке






EEHG.64.13CB/KG

- Тип: комбинированная (электрическая+газовая) 60см
- Тип установки: независимая
- Управление: фронтальное, переключатели поворотные
- Нагревательный элемент: конфорка, 4шт (3 газовые, 1 электрическая)
- Мощность конфорок, Вт: газовые 3000, 1700, 1000, электрические 1500
- Макс. потребляемая мощность, Вт: газовые 5700, электрическая 1500
- Материал исполнения: жаропрочное стекло
- **Особенности:** чугунные решетки, газ-контроль, электроподжиг автоматический, 1 конфорка чугунная электрическая быстрого нагрева HP Rapid, WOK-горелка, тяжелые цельнометаллические полнотельные ручки управления, итальянские горелки «SABAФ», французские жиклеры «Sourdallion», возможность работы от магистрального газа и газа в баллоне (тип G30)
- **Цвет:** черный
- Габариты (ШхГхВ), мм: 590x515x51
- Размеры для встраивания (ШхГ), мм: 560x485
- **В комплекте:** 3 жиклера для балонного газа, инструкция по эксплуатации на русском языке




EEHS.64.3CS/KG

- Тип: комбинированная (электрическая+газовая) 60см
- Тип установки: независимая
- Управление: фронтальное, переключатели поворотные
- Нагревательный элемент: конфорка, 4шт (3 газовые, 1 электрическая)
- Мощность конфорок, Вт: газовые 2600, 1700, 1000, электрические 1500
- Макс. потребляемая мощность, Вт: газовые 5300, электрическая 1500
- Материал исполнения: нержавеющая сталь
- **Особенности:** матовые эмалированные решетки ZENIYA, газ-контроль, электроподжиг автоматический, 1 конфорка чугунная электрическая быстрого нагрева HP Rapid, тяжелые цельнометаллические полнотельные ручки управления, итальянские горелки «SABAФ», французские жиклеры «Sourdallion», возможность работы от магистрального газа и газа в баллоне (тип G30)
- **Цвет:** нержавейка
- Габариты (ШхГхВ), мм: 590x515x51
- Размеры для встраивания (ШхГ), мм: 560x485
- **В комплекте:** 3 жиклера для балонного газа, инструкция по эксплуатации на русском языке



EEHS.32.3ES/KG


- Тип: комбинированная (электрическая+газовая) 30см
- Тип установки: независимая
- Управление: фронтальное, переключатели поворотные
- Нагревательный элемент: конфорка, 2шт (1 газовая, 1 электрическая)
- Мощность конфорок, Вт: газовая 1700, электрическая 1500
- Макс. потребляемая мощность, Вт: газовая 1700, электрическая 1500
- Материал исполнения: нержавеющая сталь
- **Особенности:** матовая эмалированная решетка ZENIYA, газ-контроль, электроподжиг автоматический, 1 конфорка чугунная электрическая быстрого нагрева HP Rapid, тяжелые цельнометаллические полнотельные ручки управления, итальянские горелки «SABAФ», французские жиклеры «Sourdallion», возможность работы от магистрального газа и газа в баллоне (тип G30)
- **Цвет:** нержавейка
- Габариты (ШхГхВ), мм: 290x515x51
- Размеры для встраивания (ШхГ), мм: 260x485
- **В комплекте:** 1 жиклер для балонного газа, инструкция по эксплуатации на русском языке






EEHS.64.4S

- Тип: электрическая 60см
- Тип установки: независимая
- Управление: боковое, переключатели поворотные
- Нагревательный элемент: конфорка электрическая, 4шт
- Мощность конфорок, Вт: 1500, 1500, 1500, 1500
- Макс. потребляемая мощность, Вт: 6000
- Материал исполнения: нержавеющая сталь
- **Особенности:** конфорки чугунные быстрого нагрева HP Rapid (диаметр 180 / 145 мм), ручки управления из высокопрочного термостойкого пластика с накладками из нержавеющей стали
- **Цвет:** нержавейка
- Габариты (ШхГхВ), мм: 590x515x51
- Размеры для встраивания (ШхГ), мм: 560x485
- **В комплекте:** инструкция по эксплуатации на русском языке




EEHE.64.4B

- Тип: электрическая 60см
- Тип установки: независимая
- Управление: боковое, переключатели поворотные
- Нагревательный элемент: конфорка электрическая, 4шт
- Мощность конфорок, Вт: 1500, 1500, 1500, 1500
- Макс. потребляемая мощность, Вт: 6000
- Материал исполнения: нержавеющая сталь
- **Особенности:** конфорки чугунные быстрого нагрева HP Rapid (диаметр 180 / 145 мм), ручки управления из высокопрочного термостойкого пластика с накладками из нержавеющей стали
- **Цвет:** черный
- Габариты (ШхГхВ), мм: 590x515x51
- Размеры для встраивания (ШхГ), мм: 560x485
- **В комплекте:** инструкция по эксплуатации на русском языке



EEHE.64.4W

- Тип: электрическая 60см
- Тип установки: независимая
- Управление: боковое, переключатели поворотные
- Нагревательный элемент: конфорка электрическая, 4шт
- Мощность конфорок, Вт: 1500, 1500, 1500, 1500
- Макс. потребляемая мощность, Вт: 6000
- Материал исполнения: нержавеющая сталь
- **Особенности:** конфорки чугунные быстрого нагрева HP Rapid (диаметр 180 / 145 мм), ручки управления из высокопрочного термостойкого пластика с накладками из нержавеющей стали
- **Цвет:** белый
- Габариты (ШхГхВ), мм: 590x515x51
- Размеры для встраивания (ШхГ), мм: 560x485
- **В комплекте:** инструкция по эксплуатации на русском языке






EEHS.32.4S

- Тип: электрическая 30см
- Тип установки: независимая
- Управление: фронтальное, переключатели поворотные
- Нагревательный элемент: конфорка электрическая, 2шт
- Мощность конфорок, Вт: 1500, 1500
- Макс. потребляемая мощность, Вт: 3000
- Материал исполнения: нержавеющая сталь
- **Особенности:** 4 ножки-опоры, конфорки чугунные быстрого нагрева HP Rapid (диаметр 180 / 145 мм), ручки управления из высокопрочного термостойкого пластика с накладками из нержавеющей стали
- **Цвет:** нержавейка
- Габариты (ШxГxB), мм: 290x515x51
- Размеры для встраивания (ШxГ), мм: 260x485
- **В комплекте:** инструкция по эксплуатации на русском языке






EEHE.32.4B

- Тип: электрическая 30см
- Тип установки: независимая
- Управление: фронтальное, переключатели поворотные
- Нагревательный элемент: конфорка электрическая, 2шт
- Мощность конфорок, Вт: 1500, 1500
- Макс. потребляемая мощность, Вт: 3000
- Материал исполнения: металл+эмаль
- **Особенности:** 4 ножки-опоры, конфорки чугунные быстрого нагрева HP Rapid (диаметр 180 / 145 мм), ручки управления из высокопрочного термостойкого пластика с накладками из нержавеющей стали
- **Цвет:** черный
- Габариты (ШxГxB), мм: 290x515x51
- Размеры для встраивания (ШxГ), мм: 260x485
- **В комплекте:** инструкция по эксплуатации на русском языке



EEHE.32.4W

- Тип: электрическая 30см
- Тип установки: независимая
- Управление: фронтальное, переключатели поворотные
- Нагревательный элемент: конфорка электрическая, 2шт
- Мощность конфорок, Вт: 1500, 1500
- Макс. потребляемая мощность, Вт: 3000
- Материал исполнения: металл+эмаль
- **Особенности:** 4 ножки-опоры, конфорки чугунные быстрого нагрева HP Rapid (диаметр 180 / 145 мм), ручки управления из высокопрочного термостойкого пластика с накладками из нержавеющей стали
- **Цвет:** белый
- Габариты (ШxГxB), мм: 290x515x51
- Размеры для встраивания (ШxГ), мм: 260x485
- **В комплекте:** инструкция по эксплуатации на русском языке





LINE Slim 60

- Тип: настенная
- **Цвет:** нержавеющая сталь, белый
- Управление: кнопочное
- Ширина, мм: 600
- Мощность мотора, Вт: 190
- Количество скоростей: 3
- Производительность, м³/ч: 620
- Диаметр воздуховода, мм: 120
- Площадь кухни: до 25 м²
- Уровень шума, Дб: 50
- Освещение, Вт: светодиодное 2x1
- **В комплекте:** переходник, кожух, инструкция на русском языке
- В опции: угольный фильтр CF101MS - 2шт
- **Сделано в Турции**






LINE 50/60

- Тип: настенная
- **Цвет:** нержавеющая сталь, белый
- Управление: кнопочное
- Ширина, мм: 500/600
- Мощность мотора, Вт: 240
- Количество скоростей: 3
- Производительность, м³/ч: 750
- Диаметр воздуховода, мм: 120
- Площадь кухни: до 30 м²
- Уровень шума, Дб: 51
- Освещение, Вт: светодиодное 2x1.5
- **В комплекте:** переходник, кожух, инструкция на русском языке
- В опции: угольный фильтр CF101M - 2шт
- **Сделано в Турции**



AIRE 50/60

- Тип: настенная
- **Цвет:** нержавеющая сталь, белый
- Управление: кнопочное
- Ширина, мм : 500/600
- Мощность мотора, Вт: 160
- Количество скоростей: 3
- Производительность, м³/ч: 500
- Диаметр воздуховода, мм: 100
- Площадь кухни: до 20 м²
- Уровень шума, Дб: 48
- Освещение, Вт: галоген 1x28
- **В комплекте:** кожух, переходник с антивозвратным клапаном, инструкция на русском языке
- В опции: угольный фильтр CF100C/101C - 1шт
- **Сделано в Польше**



КУХОННЫЕ ВЫТЯЖКИ

MAUNFELD LIGHT

КУХОННЫЕ ВЫТЯЖКИ НАСТЕННЫЕ



МРА БЕЛЫЙ •



МРА КОРИЧНЕВЫЙ •




МРА ЧЕРНЫЙ •



МРА НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ •

МРА 50/60

- Тип: настенная
- **Цвет:** белый, черный, коричневый, нержавеющая сталь
- Управление: кнопочное
- Ширина, мм : 500 / 600
- Мощность мотора, Вт: 140
- Количество скоростей: 3
- Производительность, м³/ч: 420
- Диаметр воздуховода, мм: 120
- Площадь кухни: до 12 м²
- Уровень шума, Дб: 48
- Освещение, Вт: галоген 1x28
- **В комплекте:** переходник с антивозвратным клапаном, инструкция на русском языке
- В опции: угольный фильтр CF102C - 1шт
- **Сделано в Польше**



ДЛЯ ЗАМЕТОК

MAUNFELD LIGHT



ДЛЯ ЗАМЕТОК

MAUNFELD LIGHT



